



AVDRAGSRÄNNA

Optimera avloppsreningen med Hydria Waters avdragsrännor. Perfekt för industriella reningsverk, pappers- och massaindustri samt andra processapplikationer.

AVDRAGSRÄNNA

Hydria Waters avdragsrännor används för att avlägsna ytvatten från sedimenteringsbassängerna vid rening av avloppsvatten, på industriella reningsverk, inom pappers- och massaindustrin och i liknande processapplikationer. Avdragsrännorna tillverkas av rostfritt stål med Thomson-överfall. De stöds i kanterna av höj- och sänkbara konsoler som monteras mot bassängens betongväggar eller överliggande balkar.

Avdragsrännorna dimensioneras alltid efter kundens eller anläggningens specifika behov. Vi tillverkar lösningar för alla typer av bassänger – cirkulära eller rektangulära.

FUNKTIONER I KORTHET

Applikationsdesign för aktuella flöden och förutsättningar för att uppnå maximal funktion och utnyttjandegrad.

SPECIFIKATIONER

Maskinbredd	Ingen begränsning
Material	EN 1.4301, EN 1.4404

KONSTRUKTION OCH APPLIKATION

- Designas och konstrueras efter varje specifikt driftsfall och driftsintervall.
- Smarta geometrier minimerar mängden svets med fördyrande produktion.
- Beprövad och välutvecklad produkt.

INSTALLATION

- Enkel bultad installation i de flesta applikationer.
- Avtätas mot betong eller andra befintliga anslutande material i bassängerna.

DRIFT

- Håller en stabil yta med multipla V-skibord längs rännorna.
- Inget underhåll behövs.